



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUMOV-BYLNICE

Stavební úřad

náměstí Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SÚ 3069/2020/Zá
Č.j.: MUBB/SÚ/4646/2020
Vyřizuje: Ing. Jana Zábelová
E-mail: janazabelova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 137
Datum: 3.9.2020

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 11/2020

Výroková část:

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.6.2020 podala

Obec Štítná nad Vláří-Popov, IČO 00284556, Štítná nad Vláří č.p. 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

rozhodnutí o umístění stavby

veřejné osvětlení podél komunikace v obci Štítná nad Vláří-Popov, část Otoka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2146/3 (lesní pozemek), parc. č. 2150/19 (ostatní plocha), parc. č. 2150/27 (ostatní plocha), parc. č. 2150/56 (ostatní plocha), parc. č. 2150/68 (orná půda), parc. č. 2150/69 (ostatní plocha), parc. č. 2150/70 (orná půda), parc. č. 2150/71 (orná půda), parc. č. 2150/75 (ostatní plocha), parc. č. 2150/80 (ostatní plocha), parc. č. 2150/81 (ostatní plocha), parc. č. 2150/112 (ostatní plocha), parc. č. 2150/135 (ostatní plocha), parc. č. 2150/136 (ostatní plocha), parc. č. 2150/137 (ostatní plocha), parc. č. 2150/139 (ostatní plocha), parc. č. 2150/140 (ostatní plocha), parc. č. 2150/141 (ostatní plocha), parc. č. 2150/142 (ostatní plocha), parc. č. 2150/143 (ostatní plocha), parc. č. 2150/144 (ostatní plocha), parc. č. 2150/145 (ostatní plocha), parc. č. 2150/146 (ostatní plocha), parc. č. 2150/147 (ostatní plocha), parc. č. 2150/149 (ostatní plocha), parc. č. 2150/150 (ostatní plocha), parc. č. 2150/151 (ostatní plocha), parc. č. 2196 (zahrada), parc. č. 2198/1 (orná půda), parc. č. 2218/1 (orná půda), parc. č. 5316/11 (vodní plocha) v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Druh a účel umísťované stavby:

- veřejná infrastruktura – stavba technické infrastruktury

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2146/3, 2150/19, 2150/27, 2150/56, 2150/68, 2150/69, 2150/70, 2150/71, 2150/75, 2150/80, 2150/81, 2150/112, 2150/135, 2150/136, 2150/137, 2150/139, 2150/140, 2150/141, 2150/142, 2150/143, 2150/144, 2150/145, 2150/146, 2150/147, 2150/149, 2150/150, 2150/151, 2196, 2198/1, 2218/1, 5316/11 v katastrálním území Štítná nad Vláří, a to dle

projektové dokumentace k územnímu řízení, vypracované autorizovaným inženýrem: Ing. Jaroslav Kříž, ČKAIT 1300695.

Určení prostorového řešení stavby:

- nový rozvaděč RVO 02 na pozemku parc.č. 2150/19
- 34 ks nových svítidel a stožárů veřejného osvětlení
 - 3 ks stožárů výšky 8 m s výložníkem 1 m
 - 31 ks stožárů výšky 6 m
- zemní kabel CYKY a AYKY, délka trasy cca 1 400 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 2146/3, 2150/19, 2150/27, 2150/56, 2150/68, 2150/69, 2150/70, 2150/71, 2150/75, 2150/80, 2150/81, 2150/112, 2150/135, 2150/136, 2150/137, 2150/139, 2150/140, 2150/141, 2150/142, 2150/143, 2150/144, 2150/145, 2150/146, 2150/147, 2150/149, 2150/150, 2150/151, 2196, 2198/1, 2218/1, 5316/11 a sousední pozemky st. p. 442, 522, 562, 571, 572, 617, 632, 644, 659, 662, 687, 729, parc. č. 2146/12, 2146/13, 2150/1, 2150/2, 2150/4, 2150/5, 2150/13, 2150/22, 2150/24, 2150/28, 2150/29, 2150/30, 2150/39, 2150/48, 2150/50, 2150/52, 2150/55, 2150/59, 2150/60, 2150/62, 2150/63, 2150/65, 2150/72, 2150/79, 2150/82, 2150/85, 2150/86, 2150/87, 2150/88, 2150/90, 2150/91, 2150/92, 2150/95, 2150/96, 2150/97, 2150/98, 2150/99, 2150/100, 2150/101, 2150/103, 2150/105, 2150/106, 2150/107, 2150/108, 2150/109, 2150/111, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/131, 2150/132, 2150/133, 2150/134, 2150/138, 2150/148, 2150/155, 2150/161, 2150/164, 2150/165, 2150/166, 2150/188, 2150/190, 2150/192, 2150/194, 2150/227, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2164/4, 2164/6, 2166, 2167/2, 2193, 2198/2, 2201/1, 2201/3, 2216/1, 2217/4, 2217/5, 2221, 2222/3, 2222/4, 2226, 2227/1, 2227/3, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230/1, 2230/2, 2232, 5295/9, 5315/10, 5316/1, 5316/28, 5334/1, 5334/2, 5487, 5488 v katastrálním území Štítná nad Vláří a sousední stavby č.p. 287, č.p. 305, č.p. 295, č.p. 415, č.p. 331, č.p. 386, č.p. 379, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 438, č.p. 442 a č.p. 436 Štítná nad Vláří-Popov

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací k územnímu řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce žadatel předloží:
 - a) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - b) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - c) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (stavba technické infrastruktury)
 - d) kompletní evidenci všech odpadů vzniklých v průběhu stavebních úprav a doklady o předání odpadů oprávněným osobám dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech.

Další podmínky:

Moravská vodárenská a.s.

1. Při situování sloupů VO bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm s uložením v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0 m.

2. Pokud budou dotčeny poklopy zařízení MOVO, a.s. (poklopy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek), bude jejich úprava do nové nivelety provedena odbornou firmou a bude provedeno jejich protokolární předání zástupci MOVO, a.s.
3. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech MOVO, a.s. – poklopech kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
4. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodem nebo kanalizační stokou je nutné potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytím silničními panely.
5. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude tato skutečnost písemně oznámena MOVO, a.s. a bude požádáno o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
6. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny požadavky.
7. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, případně ČSN 75 2130.
8. Při provádění prací budou respektovány podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, vč. povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
9. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných náradí či strojů.
10. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
11. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 73 6005.
12. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.

E.ON Distribuce, a.s.

13. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel budou umístěny ve vzdálenosti min. 7 m od roviny proložené krajním vodičem nadzemního vedení VN, od venkovní trafostanice VN/NN budou umístěny min. 10 m.
14. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel budou umístěny min. 1,50 m od vodičů venkovního vedení NN.
15. Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny min. 1 m od podzemního vedení VN a min. 0,60 m od podzemního vedení NN.
16. Kabele veřejného osvětlení budou umístěny min. 3 m od trafostanice VN/NN a min. 2 m od sloupu NN.
17. V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m, tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp.
18. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN.
19. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.
20. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 110-1.
21. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhy trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
22. V místě křížení s nadzemním vedením VN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN.
23. Stavba v ochranném pásmu bude prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
24. Budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed. 2 a ČSN EN 50 423.
 25. Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíce požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u E.ON Česká republika, s.r.o.
 26. V ochranném pásmu (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy budou dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 27. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytující se v zájmovém území bude zakreslena do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 28. Bude provedeno objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor povinen provést na určených místech a nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD.
 29. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 30. Bude provedeno vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a jeho označení výstražnými tabulkami, a to podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení zařízení v provozování ECD mohou být stanoveny při jeho vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 31. Bude vyřešen způsob provedení souběhů a křížení stavby rodinného domu s rozvodným zařízením, a to dle příslušných ČSN.
 32. Zástupce ECD bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 33. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 34. V ochranném pásmu zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky;
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce;
 - c) u nadzemního vedení nechávat porosty nad výšku 3 m;
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 35. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 110-1.
 36. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení. Vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

37. V případě stavebních prací v blízkosti SEK bude dodrženo ochranné pásmo, ve kterém se nesmí provádět zemní práce pomocí mechanizace a mechanizací není možno pojíždět po trase SEK bez dodatečné mechanické ochrany této trasy.
38. Bude dodržena vzdálenost vedení veřejného osvětlení od trasy PVSEK při souběhu 0,30 m nebo 0,10 m (uložit do chráničky), při křížení 0,30 m nebo 0,10 m (uložit do chráničky s přesahem 1 m na každou stranu od osy vedení veřejného osvětlení). V místě křížení bude uloženo vedení veřejného osvětlení pod trasu PVSEK.
39. Bude dodržena ČSN 73 6005.
40. Uzemnění sloupů nesmí křížit PVSEK.
41. Po odkopání PVSEK bude zástupce CETIN přizván ke kontrole uložení chrániček a kabelů před záhozem.
42. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK"), které tvoří nedílnou součást vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 7.5.2020 a které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
43. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
44. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

GridServices, s.r.o.

45. Při realizaci stavby budou dodržena veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
46. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
47. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být 1 m.
48. V případě omezeného prostoru je přípustné umístění sloupů ve vzdálenosti min. 500 mm od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a hloubku základu stožáru je nutno určit tak, aby jeho stabilita zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
49. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
50. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka.
51. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenského zařízení.
52. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - a. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy), a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)
 - b. stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

- c. před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska GridServices, s.r.o. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za zahájení stavební činnosti,
- d. bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- e. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami GridServices, s.r.o.
- f. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- i. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
- j. před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska GridServices, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., je stavebník nebo jeho zástupce povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- k. plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- m. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (dále jen „HUP“) na odběrném plynovém zařízení (dále jen „OPZ“), udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanoveno jinak),
- o. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak),
- p. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří č.p. 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha
Ing. Marie Durdáková, nar. 29.7.1967, Dlouhá č.p. 888, 763 21 Slavičín
Pavel Zvonek, nar. 3.3.1980, Štítná nad Vláří č.p. 379, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Josef Zvonek, nar. 7.11.1964, Štítná nad Vláří č.p. 542, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Monika Zvonková, nar. 26.12.1972, Štítná nad Vláří č.p. 542, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Stanislav Kostka, nar. 16.6.1949, Štítná nad Vláří č.p. 442, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí č.p. 88, 760 41 Zlín
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha
Václav Šmotek, nar. 30.10.1940, Štítná nad Vláří č.p. 382, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

Odůvodnění:

Dne 8.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavba je umístěna do účelových komunikací (obec nemá zařazeny místní komunikace do kategorie místních komunikací), kde se rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace nevydává.

Sloupy VO C25, C26 a C27 jsou umístěny na okraji záplavového území Q₁₀₀.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Dle územního plánu Štítná nad Vláří-Popov ve znění změny č. 1, účinné od 18.2.2020, je stavba umístěna v zastavěném území na plochách OV - plochy občanského vybavení - plochy veřejné vybavenosti - Stav, PV - plochy veřejných prostranství - plochy s převahou zpevněné plochy - Stav, BH - plochy bydlení - bydlení hromadné - Stav, BI - plochy bydlení - bydlení individuální - Stav, L - plochy lesní - Stav. Z hlediska územně plánovací dokumentace je záměr přípustný.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty – závazné stanovisko ze dne 23.3.2020
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020
- Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020
- Městský úřad Brumov-Bylnice, správní odbor – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020
- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020
- Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov – vyjádření silničního správního úřadu ze dne 3.6.2020
- E.ON Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 9.4.2020
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 17.4.2020
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření ze dne 21.2.2020
- Moravská vodárenská, a.s. – vyjádření ze dne 23.3.2020

- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 27.3.2020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a a spolu s požadavky vlastníků veřejné infrastruktury je zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 stavebního zákona žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Moravská vodárenská, a.s., GridServices, s.r.o. a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 442, 522, 562, 571, 572, 617, 632, 644, 659, 662, 687, 729, parc. č. 2146/12, 2146/13, 2150/1, 2150/2, 2150/4, 2150/5, 2150/13, 2150/22, 2150/24, 2150/28, 2150/29, 2150/30, 2150/39, 2150/48, 2150/50, 2150/52, 2150/55, 2150/59, 2150/60, 2150/62, 2150/63, 2150/65, 2150/72, 2150/79, 2150/82, 2150/85, 2150/86, 2150/87, 2150/88, 2150/90, 2150/91, 2150/92, 2150/95, 2150/96, 2150/97, 2150/98, 2150/99, 2150/100, 2150/101, 2150/103, 2150/105, 2150/106, 2150/107, 2150/108, 2150/109, 2150/111, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/131, 2150/132, 2150/133, 2150/134, 2150/138, 2150/148, 2150/155, 2150/161, 2150/164, 2150/165, 2150/166, 2150/188, 2150/190, 2150/192, 2150/194, 2150/227, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2164/4, 2164/6, 2166, 2167/2, 2193, 2198/2, 2201/1, 2201/3, 2216/1, 2217/4, 2217/5, 2221, 2222/3, 2222/4, 2226, 2227/1, 2227/3, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230/1, 2230/2, 2232, 5295/9, 5315/10, 5316/1, 5316/28, 5334/1, 5334/2, 5487, 5488 v katastrálním území Štítná nad Vláří a

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 287, č.p. 305, č.p. 295, č.p. 415, č.p. 331, č.p. 386, č.p. 379, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 438, č.p. 442 a č.p. 436.

Stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva nebo jiná věcná práva k dalším sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jedná se o stavbu sítě veřejného osvětlení, včetně stožárů, která dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jana Zábelová
vedoucí stavebního úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2020

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000 Kč byl zaplacen dne 4.9.2020.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Obec Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Ing. Marie Durďáková, Dlouhá č.p. 888, 763 21 Slavičín

Pavel Zvonek, Štítná nad Vláří č.p. 379, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Josef Zvonek, Štítná nad Vláří č.p. 542, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Monika Zvonková, Štítná nad Vláří č.p. 542, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Stanislav Kostka, Štítná nad Vláří č.p. 442, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, IDDS: z49per3

sídlo: Zarámí č.p. 88, Zlín, 760 41 Zlín

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klášská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Václav Šmotek, Štítná nad Vláří č.p. 382, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n
sídlo: Tovární č.p. 41, 772 11 Olomouc
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

účastníci (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 442, 522, 562, 571, 572, 617, 632, 644, 659, 662, 687, 729, parc. č. 2146/12, 2146/13, 2150/1, 2150/2, 2150/4, 2150/5, 2150/13, 2150/22, 2150/24, 2150/28, 2150/29, 2150/30, 2150/39, 2150/48, 2150/50, 2150/52, 2150/55, 2150/59, 2150/60, 2150/62, 2150/63, 2150/65, 2150/72, 2150/79, 2150/82, 2150/85, 2150/86, 2150/87, 2150/88, 2150/90, 2150/91, 2150/92, 2150/95, 2150/96, 2150/97, 2150/98, 2150/99, 2150/100, 2150/101, 2150/103, 2150/105, 2150/106, 2150/107, 2150/108, 2150/109, 2150/111, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/131, 2150/132, 2150/133, 2150/134, 2150/138, 2150/148, 2150/155, 2150/161, 2150/164, 2150/165, 2150/166, 2150/188, 2150/190, 2150/192, 2150/194, 2150/227, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2164/4, 2164/6, 2166, 2167/2, 2193, 2198/2, 2201/1, 2201/3, 2216/1, 2217/4, 2217/5, 2221, 2222/3, 2222/4, 2226, 2227/1, 2227/3, 2228/1, 2228/2, 2229, 2230/1, 2230/2, 2232, 5295/9, 5315/10, 5316/1, 5316/28, 5334/1, 5334/2, 5487, 5488 v katastrálním území Štítná nad Vláří

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 287, č.p. 305, č.p. 295, č.p. 415, č.p. 331, č.p. 386, č.p. 379, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 438, č.p. 442 a č.p. 436

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz

sídlo: Nádražní č.p. 318, 763 26 Luhačovice

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče, IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování, IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří – *se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*

Městský úřad Brumov-Bylnice, správní odbor

sídlo: Hildy Synkové č.p. 942, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 1 – *se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*