



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUMOV-BYLNICE

Stavební úřad

náměstí Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SÚ 3169/2014/Zá
Č.j.: SÚ/0538/2015
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kozubík
E-mail: jaroslavkozubik.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 137
Datum: 20. 4. 2015

OBEC Štítná nad Vláří - Popov		Číslo dopr.
Došlo dle: 22-04-2015		Zpracovatel
Č.j.: 219	Ukl. znak	

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3/2015

Výroková část:

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11. 6. 2014 podala

Obec Štítná nad Vláří, IČO 284556, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

komunikace a inženýrské sítě Dělnice - přední

Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2146/11 (ostatní plocha), 2146/24 (ostatní plocha), 2150/56 (ostatní plocha), 2150/68 (orná půda), 2150/70 (orná půda), 2150/75 (ostatní plocha), 2150/105 (orná půda), 2150/119 (orná půda), 2150/120 (orná půda), 2150/121 (orná půda), 2150/122 (orná půda), 2150/124 (orná půda), 2150/125 (orná půda), 2150/126 (orná půda), 5315/10 (vodní plocha) v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Druh a účel umísťované stavby:

- veřejná infrastruktura – stavba dopravní infrastruktury a stavba technické infrastruktury
 - SO 01 komunikace
 - SO 02 kanalizace splašková
 - SO 03 kanalizace dešťová
 - SO 04 vodovod
 - SO 05 plynovod
 - SO 06 rozvody NN
 - SO 07 veřejné osvětlení

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2146/11, 2146/24, 2150/56, 2150/68, 2150/70, 2150/75, 2150/105, 2150/119, 2150/120, 2150/121, 2150/122, 2150/124, 2150/125, 2150/126 a 5315/10 v katastrálním území Štítná nad Vláří, a to dle projektové dokumentace k územnímu řízení, vypracované autorizovaným inženýrem: Ing. Petr Marčák, ČKAIT 1004754, Sadová č.p. 569, 664 42 Modřice.

Určení prostorového řešení stavby:

- SO 01 komunikace
 - vozovka bude dvoupruhová s obousměrným provozem, celková šířka vozovky je 5,50 m, celková délka vozovky je 396 m, vozovka bude ukončena obratištěm;
 - parkoviště bude pro 14 parkovacích stání, z toho bude jedno vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené;
 - komunikace pro chodce budou šířky 1,50 m, budou mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
- SO 02 kanalizace splašková

bude gravitační z trub PVC DN 250, celková délka navrhované stoky je 403 m, kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci obce DN 300 se zaústěním na ČOV, ve výškových a směrových lomech budou osazeny kanalizační šachty DN 250;
- SO 03 kanalizace dešťová

bude gravitační z trub PVC DN 300, celková délka navrhovaných stok je 504 m, kanalizace bude odvádět dešťové vody z SO 01 komunikace, bude svedena do vodního toku Zelenský potok, ve výškových a směrových lomech budou osazeny kanalizační šachty DN 300, krytí kanalizace pod úrovní vozovky bude min. 1,20 m;
- SO 04 vodovod

vodovodní řad z potrubí PE 100, 90 x 6,7 mm PN 16 bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad, celková délka vodovodu bude 755 m, na trase vodovodu budou osazeny v km 0,100 a 0,300 podélné osy komunikace 2 nadzemní hydranty;
- SO 05 plynovod

STL plynovod z potrubí PE DN 63 mm, SDR 11 bude napojen na stávající trasu STL plynovodu DN 50;
- SO 06 rozvody NN

kabelové vedení zemním kabelem bude délky cca 700 m, trasa bude vedena v zatravněných pásích podél dopravního prostoru;
- SO 07 veřejné osvětlení

trasa kabelu bude vedena po jedné straně dopravního prostoru, celková délka kabelu bude cca 445 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- pozemky parc. č. 2146/11, 2146/24, 2150/56, 2150/68, 2150/70, 2150/75, 2150/105, 2150/119, 2150/120, 2150/121, 2150/122, 2150/124, 2150/125, 2150/126, 5315/10 v katastrálním území Štítná nad Vláří, sousední pozemky st. p. 572, 640, 644, 659, 729, 815, parc. č. 2146/1, 2149, 2150/5, 2150/26, 2150/30, 2150/62, 2150/71, 2150/74, 2150/81, 2150/83, 2150/101, 2150/102, 2150/104, 2150/106, 2150/107, 2150/108, 2150/109, 2150/110, 2150/113, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/118, 2150/123, 2150/127, 2150/128, 2150/129, 2150/130, 2233/17, 2233/19, 2233/22, 2233/39, 2233/40, 2233/41 v katastrálním území Štítná nad Vláří a sousední stavby č.p. 331, č.p. 374, č.p. 416, č.p. 417 a č.p. 436 v obci Štítná nad Vláří-Popov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3. Komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
4. Budou dodrženy technické předpisy, zejména:
 - ČSN 73 3050 - Zemní práce
 - ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací
 - ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení
 - ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
 - ČSN 38 6413 - Plynovody s nízkým a středním tlakem
 - ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí
 - ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodního potrubí

Další podmínky:

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu

5. Souhlas podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje v tomto rozsahu:

KATASTR. ÚZEMÍ	POZEMEK P.Č.	VÝMĚRA POZEMKU (HA)	VÝMĚRA ODNĚTÍ (HA)	BPEJ, TR. OCHRANY, DRUH POZEMKU	LIST VLAST.
Štítná nad Vláří	2150/68*	0,0685	0,0250	75600, I. orná půda	10001
Štítná nad Vláří	2150/120*	1,4360	0,1065	75600, I. orná půda	462
Štítná nad Vláří	2150/119	0,2733	0,0310	75600, I. orná půda	2540
Štítná nad Vláří	2150/121	0,6645	0,0600	75600, I. orná půda	303
Štítná nad Vláří	2150/122	1,0991	0,0875	75600, I. orná půda	555
Štítná nad Vláří	2150/124	0,4645	0,0540	75600, I. orná půda	546
Štítná nad Vláří	2150/125	0,4794	0,0515	75600, I. orná půda	349
Štítná nad Vláří	2150/126	0,7759	0,1120	75600, I. orná půda	156
Štítná nad Vláří	2150/105	0,4617	0,1010	75600, I. orná půda	156
Celkem			0,6285		

*Pozn.: u pozemků parc.č. 2150/120, 2150/68 v k.ú. Štítná nad Vláří dojde i k dočasnému záboru (napojení plynovodu; odtok do koryta Zelenského potoka), který nepřekročí dobu 1 roku včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu. Výměra dočasného záboru není v tabulce vybilancována. Pokud by lhůta dočasného záboru překročila dobu 1 roku, je stavebník povinen požádat o vydání souhlasu k odnětí půdy na dotčené pozemky.

Členění stavby:

SO 01 – komunikace, SO 02 – kanalizace splašková, SO 03 – kanalizace dešťová, SO 04 – vodovod, SO 05 – plynovod, SO 06 – rozvody NN, SO 07 – veřejné osvětlení.

6. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany zemědělského půdního fondu stavebník zajistí splnění následujících podmínek:
 - a. Pozemky uvedené v tabulce tohoto souhlasu mohou být využity výhradně pro stavbu „Komunikace a IS Dělnice přední“, jiné funkční využití není přípustné.
 - b. Během provádění stavební činnosti stavebník učiní taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci okolních zemědělských pozemků.

- c. Hranice odnímaných pozemků bude v terénu zřetelně vyznačena tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělského půdního fondu. V rozhodnutích vydaných podle zvláštních předpisů (viz § 5 odst. 3 zákona) nesmí plocha dotčených pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, překročit výměru danou tímto souhlasem.
 - d. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
 - e. Před vlastním zahájením skryvkových prací bude dotčená plocha vyčištěna od mechanických příměsí a nečistot (sklo, plasty, kameny, zbytky kořenů ...). Poté bude provedena skryvka kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložených kulturních vrstev půdy (podorniční vrstva) a to v průměrné mocnosti min. 0,30 m.
 - f. Předpokládaná plocha skryvky činí min. 6 285 m², odhadovaná kubatura ornice v nenakypřeném stavu cca 1 885 m³. Ornice bude uložena podél nezastavěných částí pozemků dotčených stavbou a bude patřičně vytvarována a ošetřena tak, aby byla chráněna před znehodnocením a ztrátami (zaplevelení, eroze, odcizení).
 - g. Po ukončení stavebních prací bude ornice z dočasné deponie odebrána a použita k ohumusování zeleného pásu podél smíšeného dopravního prostoru a k ohumusování zbývajících částí dotčených pozemků. Rozprostření ornice zabezpečí na svůj náklad stavebník.
 - h. Zpětné rozprostření ornice nebude provedeno v té části trasy, která zasahuje do plochy budoucí komunikace, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace.
 - i. Pokud by při stavební činnosti došlo ke střetu s melioracemi (investice do půdy), musí být tyto zařízení opraveny a odborně napojeny tak, aby byla zachována jejich funkčnost.
 - j. O veškeré manipulaci s ornici (skryvka, přemístění, rozprostření, uložení, ochrana a ošetřování skrývaných kulturních vrstev půdy) povede stavebník prokazatelnou a přehlednou evidenci (pracovní deník). V evidenci budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bude tato dokumentace na vyžádání předložena k nahlédnutí.
7. Na plochu vyňatou ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Komunikace a IS Dělnice přední“ na pozemcích p.č. 2150/68, 2150/120, 2515/119, 2150/121, 2150/122, 2150/124, 2150/125, 2150/126, 2150/105 v k.ú. Štítná nad Vlčí se v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. c) zákona nepředepisuje odvod za trvalé odnětí půdy (komunikace a zpevněné plochy při bytové výstavbě).
8. Souhlas k návrhu trasy liniové stavby „Komunikace a IS Dělnice přední“ na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je udělen za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
- a. Pozemky dotčené stavbou, které jsou součástí zemědělského půdního fondu ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: p.č. 2150/68, 2150/120, 2150/119, 2150/121, 2150/122, 2150/124, 2150/125, 2150/126, 2150/105 vše v k.ú. Štítná nad Vlčí.
 - b. Trasou liniové stavby mohou být dotčeny pouze zemědělské pozemky v rozsahu zákesu trasy na katastrální mapě, která je přílohou projektové dokumentace.
 - c. Při stavební činnosti je stavebník povinen dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. §§ 4 a 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
 - d. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - e. Stavební práce musí být prováděny tak, aby co nejméně narušily hospodaření na zemědělské půdě. Nesmí dojít k poškození zemědělských pozemků výstavbou nedotčených. Případné vzniklé škody (včetně škod na sousedních pozemcích) budou hrazeny na náklad stavebníka.
 - f. Stavební práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu.
 - g. Zpětné rozprostření ornice nebude provedeno v té části trasy, která zasahuje do plochy budoucí komunikace, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace.
 - h. Pokud by stavební činnost spojená s budováním podzemního vedení na dotčených pozemcích přesáhla 1 rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, musí stavebník požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

9. Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraného z řešeného vodovodního řadu, v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
10. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady prokazující vhodnost materiálů pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
11. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

12. Před zahájením užívání stavby musí být doloženy doklady o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu požárně bezpečnostního řešení a ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 8 a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad

13. Bude respektováno volné manipulační pásmo o šířce 8 m od břehové hrany toku.

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství

14. Městskému úřadu ve Valašských Kloboukách, odboru životního prostředí, bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, odpovědného za nakládání s odpady.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce bude odboru životního prostředí Městského úřadu ve Valašských Kloboukách předložena původcem odpadů kompletní evidence všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání odpadů oprávněné organizaci, popř. odstranění odpadů nebo jejich využití.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát,

16. Prostor křižovatky bude dopravně upraven.

Moravský rybářský svaz, o.s.

17. Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Povodí Moravy, s.p.

18. Stavební a dopravní mechanismy musí být udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
19. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu.
20. V rámci vypouštění splaškových vod z navržených rodinných domů do jednotné kanalizace a ČOV města Štítná nad Vláří bude respektován provozní řád stávající jednotné kanalizace ČOV.

Moravská vodárenská, a.s.

21. Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního přivaděče dle zákona č. 274/2001 Sb., které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany (zástavba nesmí zasahovat do ochranného pásma a ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné pro zajištěnou obsluhu).

22. Pokud bude uvažováno s provozováním nového zařízení společností Moravská vodárenská, a.s., budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací (např. revizní šachty DN 1 000, min. únosnost kanalizačních trub SN8 atd.).

Telefónica Czech Republic, a.s.

23. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica Czech Republic, a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK.
24. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
25. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
26. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti vzniknou porušením jeho povinností.
27. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
28. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
29. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
30. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
31. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
32. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
33. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

34. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
35. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
36. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
37. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
38. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
39. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
40. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
41. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica.
42. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
43. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
44. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
45. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

46. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
47. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
48. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
49. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
50. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
51. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
52. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
57. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Jihomoravská plynárenská a.s.

Při realizaci uvedené stavby budou dále dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

58. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
59. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
60. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
61. bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
62. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami Jihomoravské plynárenské, a.s.,
63. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
64. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
65. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
66. neprodleně bude oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
67. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska Jihomoravské plynárenské, a.s. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
68. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
69. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
70. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací,
71. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak),
72. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
73. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

74. Bude dodržena odstupová vzdálenost min. 3 m od trafostanice VN/NN, min. 3 m od sloupů VN a min. 2,50 m od sloupů NN. Nesmí dojít k narušení jejich stability.
75. V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny:
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
76. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace a bude vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhy trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
77. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.s
78. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů a s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
79. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení budou stanoveny při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
80. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení stavby s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
81. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.
82. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
83. V ochranném pásmu zařízení je zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
84. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN a nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
85. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
86. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
87. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci, které musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3302.

88. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
89. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů a s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
90. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení budou stanoveny při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
91. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu.
92. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
93. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

Odůvodnění:

Dne 11. 6. 2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná, stavební úřad dne 4. 7. 2014 vyzval žadatele k jejímu doplnění a územní řízení přerušil.

Po doplnění podkladů stavební úřad dne 7. 11. 2014 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dne 25. 11. 2014 došlo k vyhlášení obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Štítná nad Vláří obce Štítná nad Vláří-Popov, v rámci kterého došlo k odstranění zjednodušené evidence pozemků a pozemkům byla přidělena nová parcelní čísla. Stavební úřad proto žadatele vyzval k aktualizaci žádosti, projektové dokumentace a závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, a to v návaznosti na tyto změny.

Po doplnění podkladů stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí a že po uplynutí 5 dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení správní orgán ve věci rozhodne.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavba je umístěna v souladu s Územním plánem Štítná nad Vláří-Popov, který nabyl účinnosti dne 30. 10. 2013, a to na návrhové ploše bydlení individuální (index BI), v rámci které je možno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Působnost stavebního úřadu:

- SO 01 komunikace – příslušným k vydání stavebního povolení je speciální stavební úřad odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ ve Valašských Kloboukách;
- SO 02 kanalizace splašková – jedná se o vodní dílo, příslušným k vydání stavebního povolení je vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ ve Valašských Kloboukách;
- SO 03 kanalizace dešťová – jedná se o vodní dílo, příslušným k vydání stavebního povolení je vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ ve Valašských Kloboukách;
- SO 04 vodovod – jedná se o vodní dílo, příslušným k vydání stavebního povolení je vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ ve Valašských Kloboukách;
- SO 05 plynovod – příslušným k vydání stavebního povolení je obecný stavební úřad;
- SO 06 rozvody NN – příslušným k vydání stavebního povolení je obecný stavební úřad.

Stanoviska sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a krajské středisko Zlín – závazné stanovisko ze dne 11. 7. 2013;
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – závazné stanovisko ze dne 2.6.2014;
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – závazné stanovisko ze dne 9. 9. 2013;
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, oddělení kultury a památkové péče stanoviska:
 - koordinované závazné stanovisko ze dne 18. 9. 2013;
 - závazné stanovisko – trvalé odnětí půdy ze ZPF ze dne 17. 9. 2013;
 - závazné stanovisko – souhlas k návrhu trasy liniové stavby ze dne 18. 9. 2013 a 17. 1. 2014;
 - aktualizované závazné stanovisko – trvalé odnětí půdy ze ZPF ze dne 13.3.2015;
- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení regionálního rozvoje a územního plánu – stanovisko ze dne 9. 9. 2014;
- Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov:
 - rozhodnutí – povolení kácení stromů ze dne 1. 9. 2014;
 - rozhodnutí – povolení umístění inženýrských sítí do místní komunikace ze dne 4. 8. 2014;
 - rozhodnutí – povolení připojení sousední nemovitosti (komunikace) k silnici ze dne 10. 1. 2014.
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 10. 2. 2014;
- Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno – závazné stanovisko ze dne 16. 7. 2013;
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Zlínského kraje, o.s., Konzultační středisko Zlínského kraje - vyjádření ze dne 5.8.2014;
- Moravský rybářský svaz, o.s. – vyjádření ze dne 10.3.2014;
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření ze dne 18.7.2013;
- Moravská vodárenská, a.s. – vyjádření ze dne 11. 7. 2013;
- O2 Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 3. 6. 2013;
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 29. 7. 2013;
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 17. 6. 2013;
- E.ON Česká republika, s.r.o. – vyjádření ze dne 12. 8. 2014 a 18. 8. 2014 ;
- MERO ČR, a.s. – vyjádření ze dne 3. 6. 2013;
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření ze dne 3. 6. 2013;
- Türk Telekom International CZ s.r.o. – vyjádření ze dne 20. 6. 2013;
- itself s.r.o. – vyjádření ze dne 25. 6. 2013;
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 12. 7. 2013;
- UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření ze dne 20. 6. 2013;
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 10. 6. 2013.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a spolu s požadavky vlastníků a správců technické infrastruktury je zkoordinoval a zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Závazná stanoviska obsahovala následující poučení:

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu

1. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v souhlase k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.
2. Z evidence zemědělské půdy budou dotčené pozemky vyřazeny na základě rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka místně příslušnému katastrálnímu úřadu (§ 10 odst. 3 zákona).
3. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu neopravňuje stavebníka k zahájení stavební činnosti (včetně skryvkových prací).
4. Závady na zemědělských pozemcích způsobené výstavbou je oprávněn řešit podle § 14 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu správní odbor MěÚ Brumov-Bylnice.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Dle § 85 stavebního zákona je dalším účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Dalším účastníkem řízení je:

Jarmila Šebáková, Ludmila Kolínková, Mgr. Ondřej Matušinec, Josef Matušinec, Ladislav Matušinec, Anastazie Konečná, Marie Lysáková, Vladislav Baloušek, Veronika Baloušková, Tomáš Zvoníček, Marie Hnilová, František Hrnčířík, Vlastimila Hrnčíříková,

Moravský rybářský svaz, o.s., E.ON Distribuce, a.s., Česká spořitelna, a.s., O2 Czech Republic a.s., Povodí Moravy, s.p., Moravská vodárenská, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o.

a

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 640, 572, 644, 659, 729, 815, parc. č. 2150/101, 2150/102, 2150/104, 2150/106, 2150/108, 2150/109, 2150/110, 2150/113, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/118, 2233/22, 2150/5, 2150/30, 2150/62, 2150/71, 2150/74, 2150/81, 2150/83, 2146/1, 2150/26, 2150/123, 2150/130, 2233/39, 2150/107, 2233/19, 2233/41, 2149, 2150/128, 2150/129, 2233/40, 2233/17, 2150/127 v katastrálním území Štítná nad Vláří

a

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. 331, č.p. 374, č.p. 416, č.p. 417 a č.p. 436 v obci Štítná nad Vláří-Popov.

Stavební úřad dospěl k závěru, že další vlastnická nebo jiná věcná práva nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jana Zábelová
vedoucí stavebního úřadu

v.z. Pavla Filkornová

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jaroslav Kozubík
referent stavebního úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 22.4.2015

Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD
Štítná n. VI.- Popov
763 33 okr. ZLÍN ④

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč, celkem 23.000,- Kč byl zaplacen dne 26. 1. 2015.

Obdrží:účastníci (dodejky/datová schránka):

Obec Štítná nad Vláří, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Jarmila Šebáková, Štítná nad Vláří č.p. 475, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Ludmila Kolínková, Štítná nad Vláří č.p. 409, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Mgr. Ondřej Matušinec, Štítná nad Vláří č.p. 366, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Josef Matušinec, Štítná nad Vláří č.p. 452, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Ladislav Matušinec, Štítná nad Vláří č.p. 366, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Anastazie Konečná, Mladotická č.p. 503, 763 21 Slavičín

Marie Lysáková, Říky č.p. 1333, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Vladislav Baloušek, Štítná nad Vláří č.p. 89, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Veronika Baloušková, Štítná nad Vláří č.p. 89, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Tomáš Zvoníček, Štítná nad Vláří č.p. 84, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Marie Hnilová, Štítná nad Vláří č.p. 85, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

František Hrnčířík, Štítná nad Vláří č.p. 94, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Vlastimila Hrnčíříková, Štítná nad Vláří č.p. 94, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz

sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n

sídlo: Tovární č.p. 41, 772 11 Olomouc

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

sídlo: Zlínská č.p. 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2

účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 640, 572, 644, 659, 729, 815, parc. č. 2150/101, 2150/102, 2150/104, 2150/106, 2150/108, 2150/109, 2150/110, 2150/113, 2150/114, 2150/115, 2150/116, 2150/117, 2150/118, 2233/22, 2150/5, 2150/30, 2150/62, 2150/71, 2150/74, 2150/81, 2150/83, 2146/1, 2150/26, 2150/123, 2150/130, 2233/39, 2150/107, 2233/19, 2233/41, 2149, 2150/128, 2150/129, 2233/40, 2233/17, 2150/127 v katastrálním území Štítná nad Vláří

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 331, č.p. 374, č.p. 416, č.p. 417 a č.p. 436.

dotčené správní úřady (datová schránka):

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty,

IDDS: f53dynz

sídlo: Nádražní č.p. 318, 763 26 Luhačovice

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,

IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,

IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,

IDDS: z3paa5u

sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče,

IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení regionálního rozvoje a územního plánu,

IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát,

IDDS: w6thp3w

sídlo: nám. T.G.M. č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství,

IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov,

IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří -

spolu se žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňující dálkový přístup

dále obdrží (dodejka):

Městský úřad Brumov - Bylnice, správní odbor, Hildy Synkové č.p. 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1 -

spolu se žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňující dálkový přístup