



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUMOV-BYLNICE

Stavební úřad

náměstí Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SÚ 3201/2018/Zá
Č.j.: MUBB/SÚ/5157/2018
Vyřizuje: Ing. Jana Zábelová
E-mail: janazabelova.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 137
Datum: 24. 8. 2018

OBEC		Číslo dopr.
Štítná nad Vláří - Popov		
Děle dne:	- 5 -09- 2018	Zpr. serv. list
Č. j.:	409/2018	
Přílohy:	1/	Ukl. znak

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4/2018

Výroková část:

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25. 5. 2018 podal

Martin Viceník, IČO 72437235, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín,
kterého zastupuje Ing. Marek Pokorný, IČO 86993135, Míškovice č.p. 219, 768 52 Míškovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

OK Štítná nad Vláří - nová ulice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2150/52 (ostatní plocha), parc. č. 2150/56 (ostatní plocha), parc. č. 2150/62 (orná půda), parc. č. 2150/68 (orná půda), parc. č. 2150/70 (orná půda), parc. č. 2150/71 (orná půda), parc. č. 2150/121 (orná půda), parc. č. 2150/122 (orná půda), parc. č. 2150/124 (orná půda), parc. č. 2150/125 (orná půda), parc. č. 2150/126 (orná půda), parc. č. 2150/160 (orná půda), parc. č. 2150/161 (orná půda), parc. č. 2150/214 (orná půda) v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Druh a účel umisťované stavby:

- veřejná infrastruktura – stavba technické infrastruktury – telekomunikační vedení zemními kabelovými rozvody

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2150/52 (ostatní plocha), parc. č. 2150/56 (ostatní plocha), parc. č. 2150/62 (orná půda), parc. č. 2150/68 (orná půda), parc. č. 2150/70 (orná půda), parc. č. 2150/71 (orná půda), parc. č. 2150/121 (orná půda), parc. č. 2150/122 (orná půda), parc. č. 2150/124 (orná půda), parc. č. 2150/125 (orná půda), parc. č. 2150/126 (orná půda), parc. č. 2150/160 (orná půda), parc. č. 2150/161 (orná půda), parc. č. 2150/214 (orná půda) v katastrálním území Štítná nad Vláří, a to dle projektové dokumentace k územnímu řízení, vypracované autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb Ing. Markem Pokorným

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o telekomunikační vedení zemními kabelovými rozvody ve dvou trasách, a to v nově budované ulici v lokalitě Dělnice a v trase ke stávajícím bytovým domům č.p. 374, č.p. 416, č.p. 437,

č.p. 438 a č.p. 436 s ukončením v novém síťovém rozvaděči. Trasa telekomunikačního vedení v nově budované ulici bude vedena v obou směrech nové ulice podél vedení NN, v chodníku povede v odstupu od 0,5 m do 2,4 m od společných hranic se sousedními pozemky určenými pro individuální bydlení, křížení veřejných komunikací bude podvrtem v hloubce 1,2 m.

- Celková délka nové zemní trasy: cca 923 m, síťový rozvaděč 1200 x 600x 300 bude v počtu 1 ks.
- Síťový rozvaděč bude umístěn ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku parc.č. 2150/164, v travnaté ploše.
- Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky: parc. č. 2150/52, 2150/56, 2150/62, 2150/68, 2150/70, 2150/71, 2150/121, 2150/122, 2150/124, 2150/125, 2150/126, 2150/160, 2150/161, 2150/214 v katastrálním území Štítná nad Vláří
- sousední pozemky: st. p. 640, 644, 645, 662, 729, parc. č. 2150/101, 2150/159, 2150/162, 2150/163, 2150/164, 2150/166, 2150/167, 2150/168, 2150/169, 2150/172, 2150/173, 2150/174, 2150/175, 2150/176, 2150/189, 2150/190, 2150/191, 2150/192, 2150/193, 2150/194, 2150/195, 2150/198, 2150/199, 2150/200, 2150/201, 2150/202, 2150/204, 2150/205, 2150/206, 2150/207, 2150/208, 2150/209, 2150/210, 2150/211, 2150/212, 2150/213 v katastrálním území Štítná nad Vláří a stavby na nich: č.p. 374, č.p. 416, č.p. 437, č.p. 438 a č.p. 436.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací k územnímu řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce žadatel předloží:
 - a) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - b) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - c) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (stavba technické infrastruktury)
 - d) kompletní evidenci všech odpadů vzniklých v průběhu stavebních úprav a doklady o předání odpadů oprávněným osobám dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech.

Další podmínky:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

4. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství

5. Bude zajištěno přednostní využití odpadů v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

6. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách podle jednotlivých druhů a předávány pouze oprávněným osobám dle zákona o odpadech.
7. Po ukončení stavebních prací vyzve MěÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, původce odpadů k předložení dokladů o předání odpadů oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

E.ON Česká republika, s.r.o.

8. Datový kabel bude připojen ke kabelu NN.
9. V případě protlaků nelze využít protlaků prováděných společnostmi E.ON.
10. Telekomunikační kabel bude geodeticky zaměřen.
11. Bude dodržena min. vzdálenost 20 cm mezi datovým kabelem a kabelem E.ON. V případě nemožnosti dodržení odstupu bude provedeno mechanické oddělení kabelů cihlou nebo betonovým obrubníkem. V místech křížení datových kabelů s kabely E.ON budou datové kabely uloženy do kabelové chráničky.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, je stavebník povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

12. V ochranném pásmu (dále OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
13. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
14. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
15. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
16. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
17. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
18. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
19. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
20. Připomínáme, že v OP vedení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
21. Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou RSS, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

22. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
23. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

24. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK.

I. Obecná ustanovení

25. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
26. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
27. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
28. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
29. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

30. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
31. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
32. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
33. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
34. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu

oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

35. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
36. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
37. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
38. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
39. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
40. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
41. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
42. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
43. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

45. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohla Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečně odpojení SEK.
46. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

47. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
48. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen

předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

49. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
50. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
51. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
52. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
54. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
57. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

GridServices, s.r.o.

58. Při realizaci uvedené stavby budou dále dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- a. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy), a činnosti mimo ochranné písmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.)
- b. stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c. před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska GridServices, s.r.o. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za zahájení stavební činnosti,
- d. bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- e. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami GridServices, s.r.o.
- f. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- i. stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
- j. před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska GridServices, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o., je stavebník nebo jeho zástupce povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- k. plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

- l. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- m. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (dále jen „HUP“) na odběrném plynovém zařízení (dále jen „OPZ“), udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanoveno jinak),
- o. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak),
- p. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Moravská vodárenská a.s.

59. Při situování objektů (např. oplocení, HUP, elektro skříň, apod.) bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
60. Pokud budou dotčeny poklopy zařízení MOVO, a.s. (poklopy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek) bude jejich úprava do nové nivelety provedena odbornou firmou a bude provedeno jejich protokolární předání zástupci MOVO, a.s.
61. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech MOVO, a.s. – poklopech kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
62. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodem nebo kanalizační stokou je nutné potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytím silničními panely.
63. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
64. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny požadavky.
65. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, případně ČSN 75 2130.
66. Při provádění prací budou respektovány podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, vč. povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovní veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
67. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.
68. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
69. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 73 6005.
70. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.

Povodí Moravy, a.s.

71. Výstavbou nesmí dojít ke znečišťování povrchových a podzemních vod.
72. Při stavebních pracích musí být stavební materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho erozivnímu smyvu do koryta toku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Martin Viceník, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín
Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří č.p. 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 25. 5. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 11. 6. 2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 20. 6. 2018.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dle územního plánu Štítná nad Vláří-Popov, který nabyt účinnosti dne 30. 10. 2013, je stavba umístěna v zastavitelném území v

- návrhové ploše BI, hlavním využitím plochy BI je bydlení individuální,
- ploše BH, hlavním využitím plochy je hromadné bydlení, přípustným využitím je mj. související technická infrastruktura,
- ploše PV, hlavním využitím jsou veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch, přípustným využitím je související technická infrastruktura.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty – závazné stanovisko ze dne 26. 7. 2017
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – závazné stanovisko ze dne 27. 7. 2017 a 25. 9. 2017
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – závazné stanovisko ze dne 9. 8. 2017 a 14. 9. 2017
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát – vyjádření dne 24. 7. 2017 a 28. 8. 2017
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče –
 - koordinované závazné stanovisko dne 14. 8. 2017 a 11. 9. 2017
 - vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 15. 6. 2018
- Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov – rozhodnutí dne 24. 11. 2017 o povolení zvláštního užívání místní komunikace
- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování – stanovisko dne 14. 8. 2017 a 11. 9. 2018
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. – vyjádření ze dne 13. 9. 2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 14. 7. 2019
- E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice – vyjádření ze dne 1.8.2017 a 9. 8. 2017
- GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 23. 8. 2017
- Moravská vodárenská, a.s. – vyjádření ze dne 26. 7. 2017

- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření ze dne 29. 8. 2017 a 9. 10. 2017
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 6. 12. 2017
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 18. 7. 2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky územního řízení podle § 85 stavebního zákona jsou

- žadatel,
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, GridServices, s.r.o., Moravská vodárenská, a.s., Povodí Moravy, s.p., T-Mobile Czech Republic a.s.,

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 640, 645, 662, 729, 644, parc. č. 2150/166, 2150/167, 2150/168, 2150/169, 2150/172, 2150/173, 2150/175, 2150/191, 2150/193, 2150/195, 2150/198, 2150/200, 2150/204, 2150/206, 2150/208, 2150/212, 2150/101, 2150/213, 2150/211, 2150/210, 2150/209, 2150/207, 2150/205, 2150/201, 2150/199, 2150/189, 2150/194, 2150/192, 2150/190, 2150/176, 2150/174, 2150/159, 2150/162, 2150/163, 2150/164 v katastrálním území Štítná nad Vláří,

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 374, č.p. 437, č.p. 438, č.p. 436 a č.p. 416.

Stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva nebo jiná věcná práva k dalším sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jedná se o stavbu komunikačního vedení sítí elektronických komunikací, která dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ Brumov-Bylnice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jana Zábelová
vedoucí stavebního úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 5. 9. 2018

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBCNÍ ÚŘAD
Štítná n. Vl.- Popov
763 33 okr. ZLÍN ④

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30. 8. 2018.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Marek Pokorný, Míškovice č.p. 219, 768 52 Míškovice u Holešova
zastoupení pro: Martin Viceník, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín

Obec Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Otrokovice, IDDS: 3534cwz

sídlo: Zlínská č.p. 230, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Moravská vodárenská, a.s., IDDS: b3ge93n

sídlo: Tovární č.p. 41, 772 11 Olomouc

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 640, 645, 662, 729, 644, parc. č. 2150/166, 2150/167, 2150/168, 2150/169, 2150/172, 2150/173, 2150/175, 2150/191, 2150/193, 2150/195, 2150/198, 2150/200, 2150/204, 2150/206, 2150/208, 2150/212, 2150/101, 2150/213, 2150/211, 2150/210, 2150/209, 2150/207, 2150/205, 2150/201, 2150/199, 2150/189, 2150/194, 2150/192, 2150/190, 2150/176, 2150/174, 2150/159, 2150/162, 2150/163, 2150/164 v katastrálním území Štítná nad Vláří

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 374, č.p. 437, č.p. 438, č.p. 436 a č.p. 416

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz

sídlo: Nádražní č.p. 318, 763 26 Luhačovice

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

sídlo: nám. T.G.M. č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, školství a památkové péče, IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor, oddělení územního plánování, IDDS: wi4brk7

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří – *se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*

dále obdrží:

Městský úřad Brumov - Bylnice, správní odbor, Hildy Synkové č.p. 942, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice 1 – *se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup*