Elektronický podpis - 27.12.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Václav Suchma
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.8.2017

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Valašské Klobouky
Masarykovo nám. 189, 766 01 Val. Klobouky

ODBOR DOPRAVY A SH

VAŠE ZNAČKA:
ZE DNE: 23. 11. 2016
NAŠE ZNAČKA: OD-SSÚ 55/2016-219
VYŘIZUJE: Ing. Pulec Vlastimil
TELEFON: 577 311 144
DATUM: 27. 12. 2016
POČET STRAN: 11

Obec Štítná nad Vláří - Popov
Štítná nad Vláří 72
763 33 Štítná nad Vláří

OBEC Štítná nad Vláří - Popov
Došlo dne: 27 -12- 2016
Čj.: 1064/2016
Přílohy:
Číslo dopor.
Zpracovatel
Ukl. znak

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 24. 11. 2016 podala obec Štítná nad Vláří – Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov, IČ: 00284556 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu **„Štítná – chodník podél silnice III/49524“** na pozemcích parc. č. 136, 138, st. 140, 147, st. 481, 1133/3, 1133/4, 1133/44, 1133/45, 1133/46, 1133/47, 1133/48, 1133/49, 1133/50, 1133/51, 1133/52, 1133/53, 1133/54, 1133/55, 1133/56, 1133/57, 1133/58, 1133/59, 1133/60, 1133/61, 1133/62, 1133/63, 1133/64, 1133/65, 1133/66, 1133/67, 1133/68, 1133/69, 1133/70, 1133/71, 1133/72, 1133/73, 1133/74, 1133/75, 1133/76, 1133/77, 1133/78, 1133/79, 1133/80, 1133/81, 1133/82, 1133/83,1133/84, 1133/85, 1136/2, 1136/3, 5298/1 a 5327/19 v katastrálním území Štítná nad Vláří. Pro stavbu byl vydán dne 23. 11. 2016 obecným stavebním úřadem Brumov – Bylnice souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod čj.: MUBB/SÚ/7464/2016.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

Stavba **„Štítná – chodník podél silnice III/49524“** na pozemcích parc. č. 136, 138, st. 140, 147, st. 481, 1133/3, 1133/4, 1133/44, 1133/45, 1133/46, 1133/47, 1133/48, 1133/49, 1133/50, 1133/51, 1133/52, 1133/53, 1133/54, 1133/55, 1133/56, 1133/57, 1133/58, 1133/59, 1133/60, 1133/61, 1133/62, 1133/63, 1133/64, 1133/65, 1133/66, 1133/67, 1133/68, 1133/69, 1133/70, 1133/71, 1133/72, 1133/73, 1133/74, 1133/75, 1133/76, 1133/77, 1133/78, 1133/79, 1133/80, 1133/81, 1133/82, 1133/83,1133/84, 1133/85, 1136/2, 1136/3, 5298/1 a 5327/19 v katastrálním území Štítná nad Vláří.se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav. Projektantem dokumentace je Ing. Martin Stöhr, číslo oprávnění ČKAIT 1005104. Projektová dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

3. Provedení stavby bude splňovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy.

6. Před zahájením prací dle tohoto stavebního povolení, požádá prováděcí firma v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, o stanovení přechodného dopravního značení a zvláštního užívání pozemní komunikace III/49524 po dobu provádění stavebních prací.

7. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) Předání staveniště, vytyčení stavby,
   b) Kontrola odstranění stávajících obrub a konstrukcí
   c) Kontrola zhutnění zemní pláně
   d) Kontrola výměny dešťových vpustí
   e) Kontrola pokládky obrub
   f) Kontrola položení podkladních vrstev chodníku
   g) Kontrola uložení betonové dlažby a závěrečných úprav chodníku
   h) Předání staveniště a kolaudace

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení. Stavebník sdělí MěÚ Valašské Klobouky, odboru dopravy a silničního hospodářství, jako speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením prací, firmu odpovědnou za vedení a provádění stavebních prací.

9. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020.

10. V dostatečně dlouhé době před podáním žádosti o kolaudační souhlas požádá stavebník o stanovení místní úpravy provozu (trvalé dopravní značení). Nutno počítat s dobou pro vyřízení až 2 měsíce.

11. Po dokončení stavby stavebník požádá speciální stavební úřad odboru dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky o vydání kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí

12. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží původce odpadů kompletní evidenci všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání odpadů oprávněné organizaci popř. odstranění odpadů nebo jejich využití.
13. Bude zajištěno předností využití odpadů v souladu s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
14. Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách podle jednotlivých druhů a předávány pouze oprávněným osobám dle zákona o odpadech.

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se řídit Vyjádřením čj. 525596/16 a Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních, řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami, technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě
17. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
18. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
19. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

20. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci, pověřeném ochranou sítě (dále jen POS). Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
21. Před započetím zemních prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnost provádět.
22. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami.
23. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
24. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
25. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
26. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
27. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněna manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
28. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
29. Stavebník není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
30. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
31. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
32. Stavebník je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě na telefonní číslo 602 348 953 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
33. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy apod., ukládat PVSEK v zákonné hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stran od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a chránit proti vniknutí nečistot.

GridServices, s. r. o.

34. GridServices, s. r. o. vydává toto stanovisko:
    Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy nesmí být uloženy v konstrukci komunikace-zpevněných ploch. Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodem musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (šachty, vpusti, dopravní značky apod.) musí dodržet světlou vzdálenost od stávajícího zařízení dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma plynovodu. Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obrubníky, nebo jiné zařízení s pevným základem. Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu. Požadujeme dodržet krytí v minimální hloubce 0,8 m.
    Pokud při stavbě chodníku bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové nivelitě krytí menší jak 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení

tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanovisko považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo na zákaznické lince 800 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. V žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací - 5001397530). Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4) Bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. V žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací - 5001397530). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízen, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení je nutné udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Moravská vodárenská, a.s.

35. Každé jednotlivé napojení kanalizačních přípojek od uličních vpustí do kanalizační stoky, musí být projednáno se zástupci Moravské vodárenské, a.s. (MOVO a.s.).
36. Realizaci kanalizační přípojky si zajišťuje stavebník, nemá však oprávnění zasahovat do kanalizačního zařízení ve správě MOVO a.s. Vlastní napojení (odbočení) na kanalizační stoku pro veřejnou potřebu provede MOVO a.s. nebo jím pověřená firma.
37. Ve smyslu § 20 vyhlášky 269/2009 Sb., o obecných požadavcích ve využívání území, je požadováno zasakování maximálního podílu dešťových vod (vodopropustné podloží, snížený zapuštěný obrubník, možnost odtoku vody do přilehlých travnatých ploch).
38. Pokud budou dotčeny poklopy našich zařízení (poklopy kanalizačních revizních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek) je požadována jejich úprava do nové nivelity odbornou firmou a jejich protokolární předání zástupci MOVO a.s.
39. U zpevněných ploch situovaných nad sítěmi je požadován rozebíratelný povrch (uložení do pískového lože, ne do betonu) max. 0,5 m a dodržení krytí vodovodního a kanalizačního řadu dle ČSN 736005.
40. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech našich zařízení.
41. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodem a kanalizačními stokami je nutno tyto sítě vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytím silničními panely.
42. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
43. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
44. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 75 5401, ČSN 73 6005, případně ČSN 75 2130.
45. Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoli zásahu stavby do jejich ochranných pásem, vřetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
46. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí a nástrojů.
47. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
48. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 73 6005.
49. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s. ke kontrole.

E. ON Česká republika, s.r.o.

50. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodním zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
    a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
    b) Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN 50 423, PNE 33 3301 a PNE 33 3302.
    c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě v terénu nejméně 14 dnů před zahájením prací. Pokud nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor povinen podle pokynů zaměstnance E. ON Česká republika, s.r.o. provést ruční odkrytí kabelu na určených místech. Dále je nutné vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni. Vytýčení kabelů VN a NN zajistí pan Roman Remeš, tel.: 545143366, email: roman.remes@eon.cz.
    d) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou hradí investor akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak..
    e) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
    f) Provádění zemních prací v ochranném pásmu (dále jen OP) kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanizmů a s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

g) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování E. ON Česká republika, s.r.o. na telefonní číslo 800 225 577.
h) V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanizmy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m.
i) Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle ČSN EN 50 110-1.
j) Práce s mechanismy (jeřáby, zdvihací, lanové a podobné mechanismy) musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení VN. Pokud není možné tento požadavek dodržet, je nutné situaci projednat na RS Otrokovice a požádat v dostatečném předstihu min. 1 měsíc o krátkodobé vypnutí nadzemního vedení VN.
k) V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod silnicí až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo v chráničce pod silnicí v hloubce 1 m.
l) Pokud by stavba způsobila porušení krytí podzemního vedení NN dle platných ČSN, PNE, zajistí společnost E. ON Česká republika, s.r.o. nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do chrániček) a to na základě písemné objednávky investora podané neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor v plné výši. Je vyžadováno dodržení ČSN 73 6005, PNE 34 1050, ČSN EN 50 423, ČSN 33 200-5-52 a PNE 38 2157.
m) V OP nadzemního a podzemního vedení budou přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:
    1/ Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
    2/ Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
n) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
o) Musí být provedeno vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (prodloužení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka E. ON Česká republika s.r.o.
p) Zástupce E. ON Česká republika s.r.o. bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
q) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522 a ČSN EN 61 936-1.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát

51. Navržené vjezdy a komunikační napojení budou provedeny s lichoběžníkovou rampou namísto ramp v celé šíři.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

52. Před zahájením prací požádat zástupce ŘSZK o předání silničního tělesa a částí předmětných pozemků, což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu. Po ukončení stavby požádat o zpětné převzetí staveniště.
53. Při realizaci stavby písemně přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se se stavebních činností na pozemní komunikaci III/49524.
54. Před zahájením stavebních prací, na základě předchozího vytyčení stavby odborným geodetem, přizvat zástupce ŘSZK k odsouhlasení těchto prací na místo samé.
55. Nesmí dojít k poškození silničního tělesa a pozemku, součástí a příslušenství silnice a znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stanovených stavebních prací.
56. Neukládat a neskladovat materiál potřebný pro provádění stavby na silničním tělese pozemní komunikaci III/49524.
57. Příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace.
58. Nejméně 5 dní před termínem písemně oznámit ŘSZK dokončení stavby a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

59. V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením

zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

60. Pokud při provádění stavby vzniknou změny v realizaci, bude stavebník neprodleně informovat Úřad o případných změnách v počtu a rozsahu dotčení státních pozemků.
61. Stavebník provede uvedené práce na vlastní náklady bez nároku na finanční vypořádání.
62. Činnosti spojené s realizací a provozováním stavby je stavebník povinen provádět tak, aby byl předmětný pozemek těmito činnostmi dotčen jen v nezbytně nutné míře a jen po nezbytně nutnou dobu. Po dokončení stavby uvede stavebník pozemek bezodkladně do původního stavu s výjimkou povolené stavby. Pokud vzniknou v průběhu realizace stavby na pozemcích majetkové škody, zavazuje se stavebník k jejich úhradě.
63. Stavebník se zavazuje po provedení změny LV v evidenci KN uzavřít s Úřadem Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: *Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov

O d ů v o d n ě n í

Dne 24. 11. 2016 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Městský úřad Valašské Klobouky odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad, oznámil dne 29. 11. 2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. S odvoláním na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Valašské Klobouky současně stanovil, že ve lhůtě do 10 -ti dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žádost byla doložena následujícími vyjádřeními, stanovisky, souhlasy a rozhodnutími:

- GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Moravská vodárenská, a.s. Tovární 41, 772 11 Olomouc
- E. ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
- Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a SH, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
- NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 4481/44 586 01 Jihlava
- Městský úřad Brumov - Bylnice, stavební úřad, H. Synkové 942, 763 31 Brumov – Bylnice
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dále obsahovala následující poučení, připomínky a upozornění:

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., *GridServices, s. r. o., Moravská vodárenská, a.s., E. ON Česká republika, s. r. o.*

1. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vydaného vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

Speciální stavební úřad stanovil na základě ustanovení § 109 stavebního zákona okruh účastníků řízení následovně:

- dle písm. a) stavebník – Obec Štítná nad Vláří - Popov
- dle písm. b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna – Obec Štítná nad Vláří - Popov, Ředitelství silnic Zlínského kraje
- dle písm. c), d) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu – Obec Štítná nad Vláří - Popov, Ředitelství silnic Zlínského kraje, GridServices, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., E. ON Česká republika, s.r.o., Moravská vodárenská, a. s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Chovančík Jiří, Maňáková Lenka, Zvoníček František, PhDr. Zvoníčková Marie, Sába Lubomír, Skřek František, Černíček Josef, Mgr. Černíčková Dana, Dostál Václav, Dostálová Anežka, Ptáček Pavel, Ryza Josef, Žálek Josef, Žálková Antonie, Juřenčák Kamil, Kojecký Petr, Šimoník Josef, Šimoníková Marie, Hrnčiřík Václav, Škubníková Ladislava, Škubníková Marie, Šuráň Petr, Černíček Petr, Ing. Černíček Vladimír, Černíčková Marie, Sláčíková Marie, Raková Alena, Cícha Vlastimil, Hnaníček Petr, Fojtík Bohumil, Bližňák Alois, Bližňáková Marie, Prešnajder Pavel, Strnková Zdeňka, Hnaníčková Marie, Kuja Martin, Kujová Jana, Floreš Josef, Florešová Blažena, Tomeček Rostislav, Bačová Jana, Holba Stanislav st., Holba Stanislav ml. a Pukýš Václav
- dle písm. e), f) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu - pozemek parcela číslo: st. 135, st. 136, st. 138, st. 143, st. 145, st. 148, st. 461, st. 500, st. 510, st. 515, st. 516, st. 517, st. 524, st. 525, st. 526, st. 527, st. 529, st. 530, st. 531, st. 532, st. 533, st. 534, st. 535, st. 604, st. 605, st. 607, st. 608, st. 609, st. 610, st. 680, st. 755/1, st. 798, st. 864, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 134/1, 134/6, 135, 1029/4, 1029/11, 1029/12, 1029/14, 1033/2, 1033/3, 1040, 1057/2, 1058/1, 1060/3, 1061/1, 1068, 1073/3, 1087/4, 1100/2, 1104/3, 1106/3, 1110/2, 1126/2, 1130/24, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135, 1136/1 a 5423 v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
V průběhu stavebního řízení účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
V průběhu stavebního řízení se účastníci nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Speciální stavební úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Valašské Klobouky v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky stavebního řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci stavebního řízení odvolat do 15 -ti dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u speciálního stavebního úřadu Městského úřadu Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu, bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Pulec
odbor dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18, odst. 1, písm. f) sazebníku ve výši 10 000,- Kč a před vydáním rozhodnutí uhrazen.

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být na úřední desce MěÚ ve Valašských Kloboukách a OÚ Štítná nad Vláří – Popov vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Datum vyvěšení: 27.12.2016 Datum sejmutí: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNÍ ÚŘAD
Štítná n. Vl.- Popov
763 33 okr. ZLÍN ④

***Účastníci řízení:* (doručenka)**
Obec Štítná nad Vláří – Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

***Účastníci řízení:* (veřejnou vyhláškou)**
Účastníci dle §109 písm. c), d) a g) stavebního zákona
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Moravská vodárenská, a. s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/423, 128 00 Praha 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov
Chovančík Jiří, Široká 501, 763 31 Brumov – Bylnice
Maňáková Lenka, Štítná nad Vláří 356, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Zvoníček František, Štítná nad Vláří 356, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov
PhDr. Zvoníčková Marie, Dačického 1227/12, 140 00 Praha 4 – Nusle
Sába Lubomír, Štítná nad Vláří 338, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Skřek František, Štítná nad Vláří 307, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Černíček Josef, Štítná nad Vláří 225, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Mgr. Černíčková Dana, Štítná nad Vláří 225, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Dostál Václav, Štítná nad Vláří 299, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Dostálová Anežka, Štítná nad Vláří 299, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Ptáček Pavel, Štítná nad Vláří 297, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Ryza Josef, Štítná nad Vláří 447, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Žálek Josef, Štítná nad Vláří 396, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Žálková Antonie, Štítná nad Vláří 396, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Juřenčák Kamil, Štítná nad Vláří 283, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Kojecký Petr, Smolina 74, 766 01 Valašské Klobouky
Šimoník Josef, Štítná nad Vláří 395, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Šimoníková Marie, Štítná nad Vláří 395, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Hrnčiřík Václav, Štítná nad Vláří 394, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Škubníková Ladislava, Štítná nad Vláří 381, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Škubníková Marie, Štítná nad Vláří 381, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Šuráň Petr, Štítná nad Vláří 372, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Černíček Petr, Štítná nad Vláří 230, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Ing. Černíček Vladimír, Štítná nad Vláří 230, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Černíčková Marie, Štítná nad Vláří 230, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Sláčíková Marie, Štítná nad Vláří 355, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov
Raková Alena, Štítná nad Vláří 10, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Cícha Vlastimil, Štítná nad Vláří 13, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Hnaníček Petr, Štítná nad Vláří 322, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Fojtík Bohumil, Štítná nad Vláří 341, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Bližňák Alois, Štítná nad Vláří 302, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Bližňáková Marie, Štítná nad Vláří 302, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Prešnajder Pavel, Štítná nad Vláří 150, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Strnková Zdeňka, Štítná nad Vláří 205, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Hnaníčková Marie, Štítná nad Vláří 165, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Kuja Martin, Štítná nad Vláří 23, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Kujová Jana, Štítná nad Vláří 23, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Floreš Josef, Štítná nad Vláří 14, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Florešová Blažena, Štítná nad Vláří 14, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Pukýš Václav, Štítná nad Vláří 144, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Tomeček Rostislav, Štítná nad Vláří 167, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Bačová Jana, Štítná nad Vláří 418, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Holba Stanislav st., Štítná nad Vláří 391, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov
Holba Stanislav ml., Štítná nad Vláří 356, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

Účastníci dle §109 písm. e) a f) stavebního zákona
Pozemek parcela č.: st. 135, st. 136, st. 138, st. 143, st. 145, st. 148, st. 461, st. 500, st. 510, st. 515, st. 516, st. 517, st. 524, st. 525, st. 526, st. 527, st. 529, st. 530, st. 531, st. 532, st. 533, st. 534, st. 535, st. 604, st. 605, st. 607, st. 608, st. 609, st. 610, st. 680, st. 755/1, st. 798, st. 864, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 134/1, 134/6, 135, 1029/4, 1029/11, 1029/12, 1029/14, 1033/2, 1033/3, 1040, 1057/2,

1058/1, 1060/3, 1061/1, 1068, 1073/3, 1087/4, 1100/2, 1104/3, 1106/3, 1110/2, 1126/2, 1130/24, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135, 1136/1 a 5423 v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Dotčené orgány:

MěÚ Valašské Klobouky, odbor ŽP, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
MěÚ Brumov - Bylnice, stavební úřad, H. Synkové 942, 763 31 Brumov – Bylnice
Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského Kraje, Přílucká 213, 760 00 Zlín

Ostatní:

MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky - s *žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 -ti dnů, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení dokumentu speciálnímu stavebnímu úřadu Odboru dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky.*

OÚ Štítná nad Vláří - Popov, Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov - s *žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 -ti dnů, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení dokumentu speciálnímu stavebnímu úřadu Odboru dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky.*