



MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUMOV-BYLNICE

Stavební úřad

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 1

Spis. zn.: SÚ 1730/2022/Ko
Č.j.: MUBB/SÚ/3421/2022
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kozubík, oprávněná úřední osoba
E-mail: jaroslavkozubik.meu@brumov-bylnice.cz
Telefon: 577 305 139
Datum: 20.6.2022

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 5/2022

Výroková část:

Městský úřad Brumov-Bylnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2022 podal:

Martin Viceník, IČO 72437235, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín,

kterého zastupuje

Ing. Marek Pokorný, IČO 86993135, Míškovice č.p. 219, 768 52 Míškovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

sít' elektronických komunikací "Optika Viceník - Štítná nad Vláří - část Popov" Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 143 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 175 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 191 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 262 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 344 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 413 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 136 (ostatní plocha), parc. č. 138 (ostatní plocha), parc. č. 147 (ostatní plocha), parc. č. 176/2 (zahrada), parc. č. 177/2 (zahrada), parc. č. 178 (zahrada), parc. č. 179 (zahrada), parc. č. 419/33 (ostatní plocha), parc. č. 419/122 (ostatní plocha), parc. č. 886/3 (orná půda), parc. č. 1133/3 (ostatní plocha), parc. č. 1133/4 (ostatní plocha), parc. č. 1133/42 (ostatní plocha), parc. č. 1133/43 (ostatní plocha), parc. č. 1133/44 (ostatní plocha), parc. č. 1133/45 (ostatní plocha), parc. č. 1133/46 (ostatní plocha), parc. č. 1133/50 (ostatní plocha), parc. č. 1133/51 (ostatní plocha), parc. č. 1133/52 (ostatní plocha), parc. č. 1133/54 (ostatní plocha), parc. č. 1133/56 (ostatní plocha), parc. č. 1133/57 (ostatní plocha), parc. č. 1133/58 (ostatní plocha), parc. č. 1133/59 (ostatní plocha), parc. č. 1133/60 (ostatní plocha), parc. č. 1133/61 (ostatní plocha), parc. č. 1133/62 (ostatní plocha), parc. č. 1133/63 (ostatní plocha), parc. č. 1133/64 (ostatní plocha), parc. č. 1133/65 (ostatní plocha), parc. č. 1133/66 (ostatní plocha), parc. č. 1133/67 (ostatní plocha), parc. č. 1133/68 (ostatní plocha), parc. č. 1133/69 (ostatní plocha), parc. č. 1133/70 (ostatní plocha), parc. č. 1133/71 (ostatní plocha), parc. č. 1133/72 (ostatní plocha), parc. č. 1133/73 (ostatní plocha), parc. č. 1133/74 (ostatní plocha), parc. č. 1133/75 (ostatní plocha), parc. č. 1133/76 (ostatní plocha), parc. č. 1133/77 (ostatní plocha), parc. č. 1133/78 (ostatní plocha), parc. č. 1133/79 (ostatní plocha), parc. č. 1133/80 (ostatní plocha), parc. č. 1133/81 (ostatní plocha), parc. č. 1133/82 (ostatní plocha), parc. č. 1133/83 (ostatní plocha), parc. č. 1133/84 (ostatní plocha), parc. č. 1133/86 (ostatní plocha),

parc. č. 5295/6 (ostatní plocha), parc. č. 5295/7 (ostatní plocha), parc. č. 5298/1 (ostatní plocha), parc. č. 5298/2 (ostatní plocha), parc. č. 5298/3 (ostatní plocha), parc. č. 5327/1 (ostatní plocha), parc. č. 5327/4 (ostatní plocha), parc. č. 5327/5 (ostatní plocha), parc. č. 5327/15 (ostatní plocha), parc. č. 5327/16 (ostatní plocha), parc. č. 5327/18 (ostatní plocha), parc. č. 5327/20 (ostatní plocha), parc. č. 5327/22 (ostatní plocha), parc. č. 5327/24 (ostatní plocha), parc. č. 5327/25 (ostatní plocha), parc. č. 5327/26 (ostatní plocha), parc. č. 5327/27 (ostatní plocha), parc. č. 5327/30 (ostatní plocha), parc. č. 5330/15 (ostatní plocha), parc. č. 5330/18 (ostatní plocha), parc. č. 5330/19 (ostatní plocha), parc. č. 5330/20 (ostatní plocha) v katastrálním území Štítná nad Vláří.

Druh a účel umístované stavby:

- veřejná technická infrastruktura – síť elektronických komunikací.

Určení prostorového řešení stavby:

- zemní telekomunikační vedení celkové délky cca 2360 m;
- 3 nadzemní telekomunikační rozvaděče (rozměru 1200 x 500 x 350 mm).

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemcích pozemky st. p. 143, 175, 189, 191, 229, 262, 344, 413, parc. č. 136, 138, 147, 176/2, 177/2, 178, 179, 419/33, 419/122, 886/3, 1133/3, 1133/4, 1133/42, 1133/43, 1133/44, 1133/45, 1133/46, 1133/50, 1133/51, 1133/52, 1133/54, 1133/56, 1133/57, 1133/58, 1133/59, 1133/60, 1133/61, 1133/62, 1133/63, 1133/64, 1133/65, 1133/66, 1133/67, 1133/68, 1133/69, 1133/70, 1133/71, 1133/72, 1133/73, 1133/74, 1133/75, 1133/76, 1133/77, 1133/78, 1133/79, 1133/80, 1133/81, 1133/82, 1133/83, 1133/84, 1133/86, 5295/6, 5295/7, 5298/1, 5298/2, 5298/3, 5327/1, 5327/4, 5327/5, 5327/15, 5327/16, 5327/18, 5327/20, 5327/22, 5327/24, 5327/25, 5327/26, 5327/27, 5327/30, 5330/15, 5330/18, 5330/19, 5330/20 v katastrálním území Štítná nad Vláří, a to dle dokumentace k územnímu řízení, vypracované Ing. Marek Pokorným, ČKAIT 1302417.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky st. p. 143, 175, 189, 191, 229, 262, 344, 413, parc. č. 136, 138, 147, 176/2, 177/2, 178, 179, 419/33, 419/122, 886/3, 1133/3, 1133/4, 1133/42, 1133/43, 1133/44, 1133/45, 1133/46, 1133/50, 1133/51, 1133/52, 1133/54, 1133/56, 1133/57, 1133/58, 1133/59, 1133/60, 1133/61, 1133/62, 1133/63, 1133/64, 1133/65, 1133/66, 1133/67, 1133/68, 1133/69, 1133/70, 1133/71, 1133/72, 1133/73, 1133/74, 1133/75, 1133/76, 1133/77, 1133/78, 1133/79, 1133/80, 1133/81, 1133/82, 1133/83, 1133/84, 1133/86, 5295/6, 5295/7, 5298/1, 5298/2, 5298/3, 5327/1, 5327/4, 5327/5, 5327/15, 5327/16, 5327/18, 5327/20, 5327/22, 5327/24, 5327/25, 5327/26, 5327/27, 5327/30, 5330/15, 5330/18, 5330/19, 5330/20, sousední pozemky st. p. 135, 136, 138, 140, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 172, 176, 177, 183/1, 186/1, 188, 192/1, 192/2, 193, 221/1, 228, 230, 236, 241, 246, 249, 250, 254, 255, 257, 269, 297, 404, 438, 461, 462, 470, 473, 481, 497, 500, 502, 505, 507, 510, 515, 516, 517, 524, 525, 526, 527, 528/1, 528/2, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 590, 597, 680, 878, 934, 954, parc. č. 107/1, 107/2, 107/3, 107/6, 107/7, 119, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 134/1, 134/6, 135, 137, 140/1, 142/1, 142/3, 143, 152/1, 152/3, 154, 155/2, 686/3, 691/1, 880/2, 884/2, 886/2, 924/2, 929/2, 931/2, 935/2, 940/2, 953, 958/3, 980/2, 990/1, 990/2, 994/2, 1001/2, 1009/1, 1009/2, 1013/2, 1016/2, 1029/4, 1029/11, 1029/12, 1029/14, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1040, 1057/2, 1058/1, 1060/3, 1061/1, 1068, 1073/3, 1087/4, 1100/2, 1104/3, 1106/3, 1110/2, 1126/2, 1130/24, 1133/1, 1133/2, 1133/5, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/15, 1133/16, 1133/17, 1133/18, 1133/19, 1133/20, 1133/22, 1133/23, 1133/24, 1133/25, 1133/26, 1133/27, 1133/28, 1133/29, 1133/30, 1133/31, 1133/32, 1133/33, 1133/34, 1133/35, 1133/36, 1133/37, 1133/39, 1133/40, 1133/41, 1133/85, 1134, 5295/1, 5295/14, 5296, 5327/17, 5327/21, 5328, 5417, 5423, 5434/4, 5452, 5467, 5469/1, 5469/2, 5470, 5471, 5472/1, 5501, 5726/1 v katastrálním území Štítná nad Vláří a sousední stavby č.p. 356, č.p. 355, č.p. 344, č.p. 299, č.p. 292, č.p. 307, č.p. 338, č.p. 297, č.p. 230, č.p. 225, č.p. 311, č.p. 341, č.p. 334, č.p. 384, č.p. 392, č.p. 315, č.p. 330, č.p. 354, č.p. 216, č.p. 310, č.p. 343, č.p. 168, č.p. 328, č.p. 302, č.p. 205, č.p. 167, č.p. 322, č.p. 150, č.p. 165, č.p. 144, č.p. 316, č.p. 283, č.p. 333, č.p. 363, č.p. 166, č.p. 10, č.p. 23, č.p. 18, č.p. 141, č.p. 134, č.p. 139, č.p. 121, č.p.

115, č.p. 113, č.p. 172, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 13, č.p. 4, č.p. 142, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 609, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 106, č.p. 105, č.p. 108, č.p. 103, č.p. 101, č.p. 198, č.p. 273, č.p. 24, č.p. 100, č.p. 98, č.p. 96, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 136, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 74, č.p. 89, č.p. 337, č.p. 301 a č.p. 300 ve Štítné nad Vláří-Popov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací k územnímu řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby: síť elektronických komunikací "Optika - Štítná nad Vláří - střed 2" stavebnímu úřadu:
 - a) údaje určující polohu definičního bodu stavby,
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci,
 - c) geometrický plán umístění stavby.

III. Další podmínky:

CETIN a.s.:

1. Stavebník je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK"), které tvoří nedílnou součást vyjádření CETIN a.s. ze dne 4.3.2022 (vydáno pod č.j. 557629/22) a které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

EG.D, a.s.:

2. Hrana výkopu bude min. 3,0 m od trafostanice VN/NN, min. 2,0 m od sloupu VN a min. 1,0 m od sloupu NN.
3. V OP venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3,0 m, tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí kobou atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN.
4. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.
5. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen „RS“), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle eplatné ČSN EN 50 110-1.
6. OP nadzemního vedení VN bude vyznačeno dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky, apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
7. V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN.
8. Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed. 3 a ČSN EN 50 423.
10. Při práci v OP vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u EG.D, a.s., středisko služeb.

11. Bude dodrženo ustanovení § 46 ochranná pásma zákona č. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.
12. Bude dodrženo ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 38 2157 – kabelové kanály, podlaží a šachty, ČSN EN 50 423 elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV, PNE 33 3301 ed. 2 nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.
13. V ochranných pásmech (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
14. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace a bude vyznačena dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhy trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
15. Stavebník objedná přesné vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s.
16. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
17. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EG.D, a.s.. Další podmínky pro zabezpečení zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s. mohou být stanoveny při jeho vytyčení nebo po jeho odkrytí.
18. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše uvedené stavby s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
19. Zástupce EG.D, a.s. bude přizván ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
20. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
21. V ochranném pásmu zařízení je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky;
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce;
 - u nadzemního vedení nechávat porosty nad výšku 3 m;
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
22. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 110-1.
23. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem.

GasNet Služby, s.r.o.:

24. Bude respektován průběh a OP plynárenského zařízení (dále jen „PZ“).
25. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP PZ a plynovodních přípojek (dále jen „PP“), které činí 1,0 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
26. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP.
27. Křížení a souběh inženýrských sítí s PZ musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
28. Uložení kabelů telekomunikačního vedení bude upřesněno dle polohy stávajícího PZ na základě vytyčení.
29. Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
30. Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1,0 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
31. Před zahájením prací bude provedeno přesné vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.
32. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku společnosti GasNet Služby s.r.o. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) za činnost bez předchozího souhlasu společnosti. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
33. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OP PZ.
34. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
35. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
36. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a PP, rozsahem OP a podmínkami společnosti GasNet, s.r.o.
37. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energetický zákon, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
38. Při provádění stavební činnosti v OP PZ, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
39. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
40. Odkrytá PZ a PP budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
41. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
42. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku společnosti GasNet s.r.o. uvedeno jinak).
43. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).

44. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ.
45. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána.
46. PZ a PP budou po kontrole řádně podsypana a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04.
47. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen „MOVO, a.s.“):

48. Nejméně 14 dní před zahájení zemních prací bude tato skutečnost písemně oznámena společnosti MOVO, a.s. a bude požádáno o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
49. Při situování objektů (např. RD, garáž, oplocení, opěrné zdi, skříň NN, pilíře HUP apod.) bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm s uložením v hloubce větší než 2,5 m pod terémem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0 m.
50. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - § 7 – vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozu a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází.
 - § 23 – v ochranném pásmu (dále jen „OP“) vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umisťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování;
 - b. vysazovat trvalé porosty;
 - c. provádět skládky;
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele.
51. Zařízení v provozování MOVO, a.s. musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
52. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, a.s., budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
53. Veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s. budou osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
54. Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
55. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
56. Před pokládkou finálních povrchů bude zástupce MOVO, a.s. přizván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur; po kontrole bude vydán písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
57. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
58. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
59. V místech křížení s podzemními řady v provozování MOVO, a.s. bude vedení umístěno do chráničky přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
60. Při kladení sítí bude dodržena vzdálenost pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
61. Při zásahu do terénu bude zajištěno dodatečné krytí sítí dle ČSN 75 5404, ČSN 73 6005, případně ČSN 75 2130.

62. Při provádění výkopových prací v OP zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
63. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, a.s. uloženým v zemi či v jeho OP, postaven jakákoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha ani vysazovány trvalé porosty.
64. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s. smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
65. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v provozování MOVO, a.s. – poklopy kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydranty nebo přípojek.
66. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v provozování MOVO, a.s. nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
67. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
68. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi nákladní technikou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Martin Viceník, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín
Josef Šimoník, nar. 1.9.1942, Štítná nad Vláří č.p. 395, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Marie Šimoníková, nar. 8.6.1945, Štítná nad Vláří č.p. 395, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Milan Maček, nar. 6.8.1990, Štítná nad Vláří č.p. 311, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Iveta Mačková, nar. 23.9.1999, Štítná nad Vláří č.p. 311, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín
Obec Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří č.p. 72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Jana Maršálová, nar. 29.4.1975, Štítná nad Vláří č.p. 258, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 9.3.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 21.4.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústních o jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, postupoval stavební úřad dle daných ustanovení stavebního zákona a správního řádu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Štítná nad Vláří, ve znění změny č. 2 územního plánu, která byla vydána obecním zastupitelstvem dne 24.2.2022 pod číslem usnesení 22/10/Za/2022 a nabyla účinnosti 16.3.2022. Stavba je umístěna z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy individuálního bydlení (kód plochy BI) v zastavěném území, z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (kód plochy PV) v zastavěném území, z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy silniční

dopravy (kód plochy DS) v zastavěném území, z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy občanského vybavení – komerční zařízení (kód plochy OK) v zastavěném území, z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (kód plochy OV) v zastavěném území a z části ve stávající ploše s plošným a prostorovým uspořádáním plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (kód plochy VD) v zastavěném území, ve kterých lze v souladu s jejich přípustným využitím umístit stavby související technické infrastruktury.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor – rozhodnutí (zvláštní užívání komunikace- umístění inženýrských sítí) ze dne 28.2.2022 vydané pod zn. MUVK/3570/2022;
- Městský úřad Valašské Klobouky, stavební odbor – koordinované závazné stanovisko ze dne 3.2.2022 vydané pod MUVK/593/2022;
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 4.3.2022 vydané pod č.j. 557629/22;
- EG.D, a.s. – vyjádření ze dne 1.11.2021 vydané pod zn. H18502-26147924;
- EG.D, a.s. – vyjádření ze dne 28.2.2022 vydané pod zn. L4570-27055339;
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 22.3.2022 vydané pod zn. 5002560084;
- Moravská vodárenská, a.s. – vyjádření ze dne 23.2.2022 vydané pod j.č.MOVOZADZL-210222-07;
- Obec Štítná nad Vlárí – Popov – vyjádření ze dne 15.2.2022 vydané pod č.j. 18/2022/hl;
- Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – souhlas ze dne 14.1.2022 vydaný pod spis.zn. 124030/2022-7460-OÚZ-BR;
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 2.3.2022 vydané pod zn. E10325/22;
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 21.2.2022 vydané pod zn. 220221-1239394211.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a spolu s vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury je zkoordinoval a podmínky z nich vyplývající zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska a vyjádření obsahovala následující poučení a doporučení:

CETIN a.s.:

1. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

EG.D, a.s.:

3. Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů.

GasNet Služby, s.r.o.:

4. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou uhrazeny investorem stavby.
5. Vydané stanovisko GasNet Služby, s.r.o. se netýká žádných úprav PZ v zájmovém území.
6. Společnost GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření podmínek při zjištění situace na místě.

7. V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
8. PZ a PP jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).
9. Rozsah ochranného pásma je stanoven energetickým zákonem.
10. Nedodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
11. Za stavební činnosti se pro účely stanoviska společnosti GasNet Služby s.r.o. považují všechny činnosti prováděné v OP PZ a PP (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo OP, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ a PP (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
12. Vytyčení PZ provede příslušná regionální oblast.
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Přesné vytyčení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
13. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska GasNet Služby, s.r.o. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.
14. Kontrolu před provedením zásypu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
15. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o., bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníky územního řízení jsou dle § 85 stavebního zákona žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- Josef Šimoník, Petr Šimoník, Marie Habancová, Pavlína Šimoníková, Milan Maček, Iveta Mačková, Jana Maršálková, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Raiffeisenbank a.s., Česká spořitelna, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Moravská vodárenská, a.s.
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Štítná nad Vláří-Popov č.p. 356, č.p. 355, č.p. 344, č.p. 299, č.p. 292, č.p. 307, č.p. 338, č.p. 297, č.p. 230, č.p. 225, č.p. 311, č.p. 341, č.p. 334, č.p. 384, č.p. 392, č.p. 315, č.p. 330, č.p. 354, č.p. 216, č.p. 310, č.p. 343, č.p. 168, č.p. 328, č.p. 302, č.p. 205, č.p. 167, č.p. 322, č.p. 150, č.p. 165, č.p. 144, č.p. 316, č.p. 283, č.p. 333, č.p. 363, č.p. 166, č.p. 10, č.p. 23, č.p. 18, č.p. 141, č.p. 134, č.p. 139, č.p. 121, č.p. 115, č.p. 113, č.p. 172, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 13, č.p. 4, č.p. 142, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 609, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 106, č.p. 105, č.p. 108, č.p. 103, č.p. 101, č.p. 198, č.p. 273, č.p. 24, č.p. 100, č.p. 98, č.p. 96, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 136, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 74, č.p. 89, č.p. 337, č.p. 301 a č.p. 300.

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 534, 535, 533, 529, 530, 531, 532, 517, 516, 515, 461, 527, 539, 540, 597, 473, 505, 528/2, 528/1, 502, 462, 541, 507, 497, 526, 510, 500, 525, 524, 481, 148, 470, 438, 542, 543, 544, 680, 145, 140, 404, 150, 151, 153, 152, 154, 160, 161, 162, 163, 159, 155, 138, 170, 172, 177, 878, 176, 934, 136, 135, 183/1, 186/1, 590, 188, 221/1, 192/1, 192/2, 193, 230, 228, 236, 241, 246, 249, 250, 254, 255, 257, 297, 269, 954, 538, 537, 536, parc. č. 880/2, 884/2, 886/2, 1134, 1133/2, 1133/1, 1130/24, 1126/2, 1110/2, 1106/3, 1104/3, 1100/2, 1087/4, 1133/37, 1133/36, 1133/35, 924/2, 1133/34, 929/2, 1133/33, 931/2, 1133/32, 935/2, 1133/31, 940/2, 1133/30, 1133/29, 953, 1133/28, 1133/27, 1133/26, 1133/25, 958/3, 1133/24, 1133/23, 1133/22, 1133/20, 980/2, 1133/19, 1133/18, 990/2, 990/1, 1133/17, 994/2, 1133/16, 1001/2, 1133/14, 1009/2, 1133/15, 1009/1, 1133/13, 1133/12, 1013/2, 1073/3, 1068, 1061/1, 1060/3, 1058/1, 1133/85, 1057/2, 1040, 1033/3, 1033/2, 1033/1, 1029/11, 1029/4, 1133/10, 1133/9, 1133/8, 1133/7, 1133/5, 5423, 1029/14, 1029/12, 134/1, 134/6, 135, 137, 140/1, 691/1, 5296, 686/3, 128/1, 128/2, 5501, 142/1, 142/3, 143, 5295/14, 5295/1, 125/1, 125/2, 5327/17, 5434/4, 119, 152/3, 5726/1, 152/1, 5328, 154, 5469/2, 155/2, 107/2, 107/6, 107/7, 107/3, 5467, 5469/1, 5470, 5471, 5472/1, 5327/21, 107/1, 5417, 5452, 1133/11, 1016/2, 1133/41, 1133/40, 1133/39 v katastrálním území Štítná nad Vláří

Stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva nebo jiná věcná práva k dalším sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jedná se o stavbu sítě komunikačního vedení sítí elektronických komunikací, která dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dle § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ve znění pozdějších předpisů se k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavbu lze realizovat již na základě pravomocného územního rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Ing. Jana Zábelová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky/datová schránka):

Ing. Marek Pokorný, IDDS: r8kt7i4

místo podnikání: Míškovice č.p. 219, 768 52 Míškovice u Holešova

zastoupení pro: Martin Viceník, Nad Výpustou č.p. 513, 763 21 Slavičín

Josef Šimoník, Štítná nad Vláří č.p. 395, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

dědicové po zemřelé Marii Šimoníkové, naposledy bytem Štítná nad Vláří č.p. 395, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří:

Josef Šimoník, Štítná nad Vláří č.p. 395, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Petr Šimoník, K Hájenkám č.p. 814, 763 21 Slavičín

Marie Habancová, Štítná nad Vláří č.p. 395, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Pavčina Šimoníková, Vlachovice č.p. 278, 763 24 Vlachovice

Milan Maček, Štítná nad Vláří č.p. 311, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Iveta Mačková, Štítná nad Vláří č.p. 311, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Jana Maršálková, Štítná nad Vláří č.p. 258, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Obec Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u

sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

účastníci (veřejná vyhláška):

CETIN a.s.,

IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet, s.r.o.,

IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Moravská vodárenská, a.s.,

IDDS: b3ge93n

sídlo: Tovární č.p. 41, 772 11 Olomouc

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Štítná nad Vláří-Popov č.p. 356, č.p. 355, č.p. 344, č.p. 299, č.p. 292, č.p. 307, č.p. 338, č.p. 297, č.p. 230, č.p. 225, č.p. 311, č.p. 341, č.p. 334, č.p. 384, č.p. 392, č.p. 315, č.p. 330, č.p. 354, č.p. 216, č.p. 310, č.p. 343, č.p. 168, č.p. 328, č.p. 302, č.p. 205, č.p. 167, č.p. 322, č.p. 150, č.p. 165, č.p. 144, č.p. 316, č.p. 283, č.p. 333, č.p. 363, č.p. 166, č.p. 10, č.p. 23, č.p. 18, č.p. 141, č.p. 134, č.p. 139, č.p. 121, č.p. 115, č.p. 113, č.p. 172, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 13, č.p. 4, č.p. 142, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 609, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 106, č.p. 105, č.p. 108, č.p. 103, č.p. 101, č.p. 198, č.p. 273, č.p. 24, č.p. 100, č.p. 98, č.p. 96, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 136, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 74, č.p. 89, č.p. 337, č.p. 301 a č.p. 300.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 534, 535, 533, 529, 530, 531, 532, 517, 516, 515, 461, 527, 539, 540, 597, 473, 505, 528/2, 528/1, 502, 462, 541, 507, 497, 526, 510, 500, 525, 524, 481, 148, 470, 438, 542, 543, 544, 680, 145, 140, 404, 150, 151, 153, 152, 154, 160, 161, 162, 163, 159, 155, 138, 170, 172, 177, 878, 176, 934, 136, 135, 183/1, 186/1, 590, 188, 221/1, 192/1, 192/2, 193, 230, 228, 236, 241, 246, 249, 250, 254, 255, 257, 297, 269, 954, 538, 537, 536, parc. č. 880/2, 884/2, 886/2, 1134, 1133/2, 1133/1, 1130/24, 1126/2, 1110/2, 1106/3, 1104/3, 1100/2, 1087/4, 1133/37, 1133/36, 1133/35, 924/2, 1133/34, 929/2, 1133/33, 931/2, 1133/32, 935/2, 1133/31, 940/2, 1133/30, 1133/29, 953, 1133/28, 1133/27, 1133/26, 1133/25, 958/3, 1133/24, 1133/23, 1133/22, 1133/20, 980/2, 1133/19, 1133/18, 990/2, 990/1, 1133/17, 994/2, 1133/16, 1001/2, 1133/14, 1009/2, 1133/15, 1009/1, 1133/13, 1133/12, 1013/2, 1073/3, 1068, 1061/1, 1060/3, 1058/1, 1133/85, 1057/2, 1040, 1033/3, 1033/2, 1033/1, 1029/11, 1029/4, 1133/10, 1133/9, 1133/8, 1133/7, 1133/5, 5423, 1029/14, 1029/12, 134/1, 134/6, 135, 137, 140/1, 691/1, 5296, 686/3, 128/1, 128/2, 5501, 142/1, 142/3, 143, 5295/14, 5295/1, 125/1, 125/2, 5327/17, 5434/4, 119, 152/3, 5726/1, 152/1, 5328, 154, 5469/2, 155/2, 107/2, 107/6, 107/7, 107/3, 5467, 5469/1, 5470, 5471, 5472/1, 5327/21, 107/1, 5417, 5452, 1133/11, 1016/2, 1133/41, 1133/40, 1133/39 v katastrálním území Štítná nad Vláří

dotčené správní úřady (dodejky/datová schránka):

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor stavební, oddělení územního plánování, IDDS: wi4brk7

(úřad územního plánování)

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu, IDDS: wi4brk7

(silniční správní úřad)

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

(silniční správní úřad)

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov, IDDS: bkcbres

sídlo: Štítná nad Vláří č.p. 72, Štítná nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří

(se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup)

dále se doručí:

Městský úřad Brumov – Bylnice, správní odbor, Hildy Synkové č.p. 942, 763 31 Brumov-Bylnice
(se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup)